

Informe Final de Evaluación de Ofertas Técnicas

SUPBANCO -DAF-CM-2022-0027

A : **Ángel Pérez Quezada**
Encargado Div. de Compras

Vía : **Johanna Teresa Sención Ciprián**
Analista Div. de Compras

Asunto : Informe Final del proceso SUPBANCO -DAF-CM-2022-0027

ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA USO DE LA
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

Fecha : 12 de mayo de 2022

I. Introducción

Como perito evaluador del proceso de compra SUPBANCO-DAF-CM-2022-0027, relacionado a la adquisición de materiales de seguridad industrial para uso de la Superintendencia de Bancos, procedimos a evaluar las propuestas recibidas de los siguientes oferentes:

1. Serd-Net, SRL
2. Janca Multiservicios, S.R.L.
3. Carrujo Empresarial, S.R.L.
4. MCD Comercial, S.R.L.
5. Distribuidora de Equipos Industriales y de Seguridad, DEINSA S.R.L.

II. Objetivo

El objetivo de este informe consiste en verificar las propuestas técnicas enviadas por los oferentes del proceso "SUPBANCO-DAF-CM-2022-0027" en cumplimiento con el término de referencia citado en el presente informe.

III. Criterios

Para la revisión se consideraron los requisitos indicados en el documento de ficha técnica los bienes:

GUANTES DE CARNAZA

Especificaciones Técnicas

Incluir y presentar en su propuesta, **sesenta (60) pares de guantes de carnaza**, que cumplan o superen las siguientes características:

- a. Deben tener resistencia a materiales abrasivos.
- b. Deben tener resistencia al corte.
- c. Deben tener resistencia a la perforación.
- d. Deben tener resistencia a las chispas y salpicaduras al momento de soldar.
- e. Diseño de puño corto.
- f. Deben estar diseñados para trabajos de soldadura, herrería y trabajos con metales.
- g. Se debe presentar la ficha técnica del fabricante.

CASCOS DE SEGURIDAD CON BARBIQUEJOS

Especificaciones Técnicas

Incluir y presentar en su propuesta, **setenta y cinco (75) cascos de seguridad con sus barbiquejos**, que cumplan o superen las siguientes características:

- a. Debe cumplir con las especificaciones ANSI / ISEA Z89.1, TIPO 1, Clase C, E y G.
- b. Los cascos deberán estar serigrafiados con los nombres de las brigadas y el logo de la institución, distribuidos de la siguiente manera:
 - 25 cascos color rojo (SB-Brigadas contra incendio).
 - 25 cascos color blanco (SB-Brigadas de primeros auxilios).
 - 25 cascos color naranja (SB-Brigadas de evacuación).
- c. Los cascos deben tener sus barbiquejos.
- d. Se debe presentar la ficha técnica del fabricante.

Am.

PROTECTORES AUDITIVOS

Especificaciones Técnicas

Incluir y presentar en su propuesta, **ciento cuarenta (140) protectores auditivos reutilizables**, que cumplan o superen las siguientes características:

- a. Los tapones deben ser lavables y reutilizables,
- b. Deben contener un estuche para mantenerlos limpios cuando no sean utilizados.
- c. No debe contener bordes afilados.
- d. Deben tener una medida promedio que se ajuste a la mayoría de los canales auditivos.

- e. Deben disponer de mango de sujeción.
- f. Deben contener un cordón de sujeción.
- g. Deben haber cumplido la prueba NRR 27.
- h. Deben cumplir con la norma ANSI S3.
- i. Se debe presentar la ficha técnica del fabricante.

GAFAS DE SEGURIDAD

Especificaciones Técnicas

Incluir y presentar en su propuesta, **setenta y dos (72) gafas de seguridad para uso de interior y exterior**, que cumplan o superen las siguientes características:

- a. Deben cumplir con la norma de impactos ANSI Z81.1.
- b. Deben cumplir con las certificaciones CSA y CE.
- c. Deben ser ligeros.
- d. Deben ser diseñadas para poder ser usadas tanto en exterior como en el interior.
- e. Deben ser fabricadas en policarbonato, que protejan contra los rayos UVA, UVB y UVC.
- f. Deben tener un diseño deportivo y flexible.
- g. Deben tener revestimiento que los proteja de rayaduras.
- h. Se debe presentar la ficha técnica del fabricante.



DUCHA CON LAVAOJOS DE EMERGENCIA

Especificaciones Técnicas

Incluir y presentar en su propuesta, **una (1) ducha con lavaojos de emergencia**, que cumpla o supere las siguientes características:

- a. Debe cumplir con las especificaciones ANSI/SEA.
- b. Cumple o supera la norma Z358.1 y los requisitos CEN.
- c. Debe estar construida en acero galvanizado.
- d. Las tuberías de suministro y desecho deben estar separadas.
- e. Debe ser preferiblemente de color verde o azul y contener la señalética correspondiente.
- f. Se debe presentar la ficha técnica del fabricante.

KIT ANTIDERRAMES

Especificaciones Técnicas

Incluir y presentar en su propuesta, **un (1) Kit antiderrame**, que cumpla o supere las siguientes características:

- a. Debe estar aprobado por las regulaciones DOT, NPDES, OSHA y la SPCC.
- b. Debe incluir absorbentes para diferentes tipos de químicos.
- c. El contenedor debe tener capacidad de entre 15 o 20 galones.
- d. Debe contener todos los materiales requeridos para la contención y absorción.
- e. Diseñado para estar ubicado en exteriores.
- f. Debe incluir la señalética de seguridad.
- g. Tapa giratoria con junta que proteja los absorbentes de la humedad.
- h. Se debe presentar la ficha técnica del fabricante.

CHALECOS REFLECTIVOS

Especificaciones Técnicas

Incluir y presentar en su propuesta, **setenta y cinco (75) chalecos reflectivos**, que cumplan o superen las siguientes características:

- a. Debe cumplir con las especificaciones ANSI Clase 2
- b. Los chalecos deberán estar serigrafiados con los nombres de las brigadas y el logo de la institución, distribuidos de la siguiente manera:
 - 25 chalecos color rojo (SB-Brigadas contra incendio).
 - 25 chalecos color blanco (SB-Brigadas de primeros auxilios).
 - 25 chalecos color naranja (SB-Brigadas de evacuación).
- c. Se debe presentar la ficha técnica del fabricante.

IV. Resultados Evaluación Técnica:

Luego de analizar las informaciones suministradas en la propuesta técnica relacionada a la Adquisición de los materiales de seguridad industrial para uso de la Superintendencia de Bancos; presentamos los resultados:

Credenciales						
Ítem	Descripción	Serd-Net, SRL	Janca Multi-servicios, S.R.L.	Carrujo Em-presarial, S.R.L.	MCD Comer-cial, S.R.L.	DEINSA SRL
1	Formulario de Presentación de Oferta. (SNCC.F.034)	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
2	Formulario de Información sobre el Oferente (SNCC.D.042)	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
3	Certificación de Clasificación MIPYMES, emitido por el Ministerio de Industria y Comercio y Mipymes	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
4	Certificación de la DGII que se encuentra al día en el pago de sus impuestos.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
5	Certificación emitida por la TSS, que se encuentra al día en el pago de sus obligaciones.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
6	Copia de su registro mercantil vigente	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
7	Registro de Proveedor del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple

OFERTA TÉCNICA						
CALZADO DE SEGURIDAD						
Ítem	Descripción	Serd-Net, SRL	Janca Multiservicios, S.R.L.	Carrujo Empresarial, S.R.L.	MCD Comercial, S.R.L.	DEINSA SRL
1	El calzado debe contener disipador electroestático para protección contra la electricidad estática.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
2	Puntera protectora que cumplan o superen los estándares de impacto y seguridad: ASTM F2413-11 I/75 C/75 EH	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
3	Protección contra riesgos eléctricos que cumplan con la norma: AST F2413-18 M/I/C EH	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
4	El calzado debe ser antideslizante.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
5	La parte superior debe ser en micro-fibras o malla sintética	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
6	Resistencia a la abrasión	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
7	La plantilla interior debe ser antifatiga, acolchada y removible	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
8	El calzado debe ser ligero y diseñado anatómicamente para un correcto y amplio espacio de los pies	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
9	El calzado de seguridad debe tener un diseño deportivo con protección de tobillos	No cumple	No cumple	Cumple	No cumple	No cumple
10	Se debe presentar la ficha técnica del fabricante	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
11	Presentar las tallas calzado indicadas en los TDR	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple

Am

OFERTA TÉCNICA						
GUANTES ANTICORTE						
Ítem	Descripción	Serd-Net, SRL	Janca Multiservicios, S.R.L.	Carrujo Empresarial, S.R.L.	MCD Comercial, S.R.L.	DEINSA SRL
1	Comodidad para el agarre	Cumple	Cumple	Cumple	No oferta	Cumple
2	Sensibilidad al tacto	Cumple	Cumple	Cumple	No oferta	Cumple
3	Color oscuro	Cumple	Cumple	Cumple	No oferta	Cumple
4	Agarre rugoso	Cumple	Cumple	Cumple	No oferta	Cumple
5	El tejido no debe contener	Cumple	Cumple	Cumple	No oferta	Cumple
6	costuras	Cumple	Cumple	Cumple	No oferta	Cumple
7	Debe estar confeccionado a base de algodón y/o poliéster	Cumple	Cumple	Cumple	No oferta	Cumple
8	Deben tener resistencia a	Cumple	Cumple	Cumple	No oferta	Cumple
9	cortes nivel A3 ANSI	Cumple	Cumple	Cumple	No oferta	Cumple
10	Nivel 2 contra arcos eléctricos resistentes a llamaradas y chispas	Cumple	Cumple	Cumple	No oferta	Cumple
11	Talla: Medium (M)	Cumple	Cumple	Cumple	No oferta	Cumple
12	Se debe presentar la ficha técnica del fabricante.	cumple	Cumple	Cumple	No oferta	Cumple

OFERTA TÉCNICA						
GUANTES DE CARNAZA						
Ítem	Descripción	Serd-Net, SRL	Janca Multiservicios, S.R.L.	Carrujo Empresarial, S.R.L.	MCD Comercial, S.R.L.	DEINSA SRL
1	Deben tener resistencia a materiales abrasivos	Cumple	Cumple	Cumple	No oferta	Cumple
2	Deben tener resistencia al corte	Cumple	Cumple	Cumple	No oferta	Cumple
3	Deben tener resistencia a la perforación	Cumple	Cumple	Cumple	No oferta	Cumple
4	Deben tener resistencia a las chispas y salpicaduras al momento de soldar	Cumple	Cumple	Cumple	No oferta	Cumple
5	Diseño de puño corto.	Cumple	Cumple	Cumple	No oferta	Cumple
6	ficha técnica del fabricante.	cumple	Cumple	Cumple	No oferta	Cumple

OFERTA TÉCNICA						
CASCOS DE SEGURIDAD CON BARBIQUEJOS						
Ítem	Descripción	Serd-Net, SRL	Janca Multiservicios, S.R.L.	Carrujo Empresarial, S.R.L.	MCD Comercial, S.R.L.	DEINSA SRL
1	Debe cumplir con las especificaciones ANSI / ISEA Z89.1, TIPO 1, Clase C, E y G	Cumple	Cumple	Cumple	No oferta	Cumple
2	Los cascos deberán estar serigrafados con los nombres de las brigadas y el logo de la institución, distribuidos de la siguiente manera: - 25 cascos color rojo (SB-Brigadas contra incendio). - 25 cascos color blanco (SB-Brigadas de primeros auxilios). - 25 cascos color naranja (SB-Brigadas de evacuación).	Cumple	Cumple	Cumple	No oferta	Cumple
3	Los cascos deben tener sus barbi-quejos	Cumple	Cumple	Cumple	No oferta	Cumple
4	Se debe presentar la ficha técnica del fabricante.	cumple	Cumple	Cumple	No oferta	Cumple

OFERTA TÉCNICA						
PROTECTORES AUDITIVOS						
Ítem	Descripción	Serd-Net, SRL	Janca Multiservicios, S.R.L.	Carrujo Empresarial, S.R.L.	MCD Comercial, S.R.L.	DEINSA SRL
1	Los tapones deben ser lavables y re-utilizables	Cumple	Cumple	Cumple	No oferta	Cumple
2	Deben contener un estuche para mantenerlos limpios cuando no sean utilizados	Cumple	Cumple	Cumple	No oferta	Cumple
3	No debe contener bordes afilados	Cumple	Cumple	Cumple	No oferta	Cumple
4	Deben tener una medida promedio que se ajuste a la mayoría de los canales auditivos	Cumple	Cumple	Cumple	No oferta	Cumple

Am.

5	Deben disponer de mango de sujeción	Cumple	Cumple	Cumple	No oferta	Cumple
6	Deben contener un cordón de sujeción	Cumple	Cumple	Cumple	No oferta	Cumple
7	Deben haber cumplido la prueba NRR 27	Cumple	Cumple	Cumple	No oferta	Cumple
8	Deben cumplir con la norma ANSI S3	Cumple	Cumple	Cumple	No oferta	Cumple
9	Se debe presentar la ficha técnica del fabricante	cumple	Cumple	Cumple	No oferta	Cumple

OFERTA TÉCNICA						
GAFAS DE SEGURIDAD						
Ítem	Descripción	Serd-Net, SRL	Janca Multiservicios, S.R.L.	Carrujo Empresarial, S.R.L.	MCD Comercial, S.R.L.	DEINSA SRL
1	Deben cumplir con la norma de impactos ANSI Z81.1	Cumple	Cumple	Cumple	No oferta	Cumple
2	Deben cumplir con las certificaciones CSA y CE	Cumple	Cumple	Cumple	No oferta	Cumple
3	Deben ser ligeros	Cumple	Cumple	Cumple	No oferta	Cumple
4	Deben ser diseñadas para poder ser usadas tanto en exterior como en el interior	Cumple	Cumple	Cumple	No oferta	Cumple
5	Deben ser fabricadas en policarbonato, que protejan contra los rayos UVA, UVB y UVC	Cumple	Cumple	Cumple	No oferta	Cumple
6	Deben tener un diseño deportivo y flexible	Cumple	Cumple	Cumple	No oferta	Cumple
7	Deben tener revestimiento que los proteja de rayaduras	Cumple	Cumple	Cumple	No oferta	Cumple
8	Se debe presentar la ficha técnica del fabricante	cumple	Cumple	Cumple	No oferta	Cumple

OFERTA TÉCNICA						
DUCHA CON LAVAOJOS DE EMERGENCIA						
Ítem	Descripción	Serd-Net, SRL	Janca Multiservicios, S.R.L.	Carrujo Empresarial, S.R.L.	MCD Comercial, S.R.L.	DEINSA SRL
1	Debe cumplir con las especificaciones ANSI/SEA	Cumple	Cumple	Cumple	No oferta	Cumple
2	Cumple o supera la norma Z358.1 y los requisitos CEN	Cumple	Cumple	Cumple	No oferta	Cumple
3	Debe estar construida en acero galvanizado	Cumple	Cumple	Cumple	No oferta	Cumple
4	Las tuberías de suministro y desecho deben estar separadas	Cumple	Cumple	Cumple	No oferta	Cumple
5	Debe ser preferiblemente de color verde o azul y contener la señalética correspondiente	Cumple	Cumple	Cumple	No oferta	Cumple
6	Se debe presentar la ficha técnica del fabricante	Cumple	Cumple	Cumple	No oferta	Cumple
7	Se debe presentar la ficha técnica del fabricante	cumple	Cumple	Cumple	No oferta	Cumple

Jm

OFERTA TÉCNICA						
KIT ANTIDERRAMES						
Ítem	Descripción	Serd-Net, SRL	Janca Multiservicios, S.R.L.	Carrujo Empresarial, S.R.L.	MCD Comercial, S.R.L.	DEINSA SRL
1	Debe estar aprobado por las regulaciones DOT, NPDES, OSHA y la SPCC	Cumple	Cumple	Cumple	No oferta	Cumple
2	Debe incluir absorbentes para diferentes tipos de químicos	Cumple	Cumple	Cumple	No oferta	Cumple
3	El contenedor debe tener capacidad de entre 15 o 20 galones	Cumple	Cumple	Cumple	No oferta	Cumple
4	Debe contener todos los materiales requeridos para la contención y absorción	Cumple	Cumple	Cumple	No oferta	Cumple
5	Diseñado para estar ubicado en exteriores	Cumple	Cumple	Cumple	No oferta	Cumple

6	Debe incluir la señalética de seguridad	Cumple	Cumple	Cumple	No oferta	Cumple
7	Tapa giratoria con junta que proteja los absorbentes de la humedad	Cumple	Cumple	Cumple	No oferta	Cumple
8	Se debe presentar la ficha técnica del fabricante	cumple	Cumple	Cumple	No oferta	Cumple

OFERTA TÉCNICA						
CHALECOS REFLECTIVOS						
Ítem	Descripción	Serd-Net, SRL	Janca Multiservicios, S.R.L.	Carrujo Empresarial, S.R.L.	MCD Comercial, S.R.L.	DEINSA SRL
1	Debe cumplir con las especificaciones ANSI Clase 2	Cumple	Cumple	Cumple	No oferta	Cumple
2	Los chalecos deberán estar serigrafados con los nombres de las brigadas y el logo de la institución, distribuidos de la siguiente manera: <ul style="list-style-type: none"> - 25 chalecos color rojo (SB-Brigadas contra incendio). - 25 chalecos color blanco (SB-Brigadas de primeros auxilios). - 25 chalecos color naranja (SB-Brigadas de evacuación). 	Cumple	Cumple	Cumple	No oferta	Cumple
3	Se debe presentar la ficha técnica del fabricante	cumple	Cumple	Cumple	No oferta	Cumple

Oferta Económica				
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL				
Serd-Net, SRL	Janca Multiservicios, S.R.L.	Carrujo Empresarial, S.R.L.	MCD Comercial, S.R.L.	DEINSA SRL
RD\$ 388.810.00	RD\$ 1,027,341.00	RD\$ 349,178.99	RD\$ 33,950.00	RD\$ 569,080.64

V. Resumen de las Credenciales, Evaluación Técnica


1. El oferente **Serd-Net, SRL**, No cumple con el artículo de calzado de seguridad según se especifica en los términos de referencia. Si cumple con todos los demás artículos ofertados.
2. El oferente **Janca Multiservicios, S.R.L.**, No cumple con el artículo de calzado de seguridad según se especifica en los términos de referencia. Si cumple con todos los demás artículos ofertados.
3. El oferente **Carrujo Empresarial, S.R.L.**, Cumple con todos los artículos ofertados según se especifica en los términos de referencia.
4. El oferente **MCD Comercial, S.R.L.**, No cumple con el artículo de calzado de seguridad según se especifica en los términos de referencia, por lo cual su oferta queda inhabilitado, debido a que presenta un solo artículo.
5. El oferente **DEINSA SRL**, No cumple con el artículo de calzado de seguridad según se especifica en los términos de referencia. Si cumple con todos los demás artículos ofertados.

VI. Recomendación de adjudicación

Luego de validar y verificar el resultado de la evaluación técnica, recomiendo adjudicar los ítems según el cumplimiento técnico y de menor precio, a los siguientes oferentes:

1. **Serd-Net, SRL**
2. **Janca Multiservicios, S.R.L.**
3. **Carrujo Empresarial, S.R.L.**
4. **Distribuidora de Equipos Industriales y de Seguridad, DEINSA S.R.L.**

Atentamente,



Jorge M. Matos

Encargado de división de Prevención de Riesgos Laborales y Gestión Ambiental

