

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA
ADQUISICION MATERIALES ILUMINACION
PARA MANTENIMIENTO SEDE Y
DEPENDENCIAS DE LA SUPERINTENDENCIA DE
BANCOS**

DIVISION DE SERVICIOS GENERALES


1. BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS CON SUS ESPECIFICACIONES.

# DE ITEM	Descripción (Insumo)	Cantidad Total	Unidad de medida
1	Bombillo de bajo consumo 20w espiral ✓ 1. Tecnología LED 2. Destinada para techo de plafón 3. Voltaje: 110/115/120 ac 4. Potencia: 20W. 5. Certificada UL y/o CE (Conformidad Europea) 6. Clase de energía AC 7. Lúmenes: 200-250 8. Temperatura de color: 6500k (Luz Blanca) 9. Garantía por 1 año. 10. Forma: Espiral	94 ✓	Unidad
2	Bombillo de bajo consumo de 45w de 110-130v ✓ 1. Tecnología LED 2. Destinada para techo de plafón 3. Voltaje: 110/115/120 / 130 ac 4. Potencia: 45W. 5. Certificada UL y/o CE (Conformidad Europea) 6. Clase de energía AC 7. Lúmenes: 200-250 8. Temperatura de color: 6500k (Luz Blanca) 9. Garantía por 1 año. 10. Forma: Espiral	100 ✓	Unidad
3	Bombillo bajo consumo mini de 15w ✓ 1. Tecnología LED 2. Destinada para techo de plafón 3. Voltaje: 110/115/120 / 130 ac 4. Potencia: 45W. 5. Certificada UL y/o CE (Conformidad Europea) 6. Clase de energía AC 7. Lúmenes: 200-250 8. Temperatura de color: 6500k (Luz Blanca) 9. Garantía por 1 año. 10. Forma: Espiral	88 ✓	Unidad
4	Lampara led redonda 18cm ✓ 1. Tecnología LED 2. Destinada para techo de plafón 3. Voltaje: 85-250 ac 4. Potencia: 18W. 5. Certificada UL y/o CE (Conformidad Europea) 6. Clase de energía AC 7. Lúmenes: 900 8. Temperatura de color: 6500k (Luz Blanca) 9. Garantía por 1 año. 10. Forma: Redonda 11. Medida: 18cm	100 ✓	Unidad



5	Lampara led redonda 12cm ✓ 1. Tecnología LED 2. Destinada para techo de plafón 3. Voltaje: 85-250 ac 4. Potencia: 12W. 5. Certificada UL y/o CE (Conformidad Europea) 6. Clase de energía AC 7. Lúmenes: 600 8. Temperatura de color: 6500k (Luz Blanca) 9. Garantía por 1 año. 10. Forma: Redonda 11. Medida: 12cm	100 ✓	Unidad
6	Paneles Led 6500K 2X2 ✓ 1. Tecnología LED 2. Destinada para techo de plafón 3. Voltaje: 85-250 ac 4. Potencia: 40-45W. 5. Certificada UL y/o CE (Conformidad Europea) 6. Clase de energía AC 7. Lúmenes: 4000 8. Temperatura de color: 6500k (Luz Blanca) 9. Garantía por 1 año. 10. Forma: Cuadrada 11. Medida: 2x2	80 ✓	Unidad
7	Paneles Led 6500K 2X4 ✓ 1. Tecnología LED 2. Destinada para techo de plafón 3. Voltaje: 85-250 ac 4. Potencia: 40-45W. 5. Certificada UL y/o CE (Conformidad Europea) 6. Clase de energía AC 7. Lúmenes: 6000 8. Temperatura de color: 6500k (Luz Blanca) 9. Garantía por 1 año. 10. Forma: Rectangular 11. Medida: 2x4	80 ✓	Unidad
8	Registro eléctrico 6 x 6 1" ✓ 1. Medida: 6 x 6 2. Dimensión 1" 3. Material: EMT	5 ✓	Unidad
9	Breaker de riel trifásico de 32 amperes ✓	4 ✓	Unidad




Ana Kiremne Piña

Encargado de División
de Servicios Generales

***** FIN DEL DOCUMENTO *****



**SUPERINTENDENCIA
DE BANCOS**


REPÚBLICA DOMINICANA

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA
ADQUISICION CONDUCTORES ELECTRICOS
PARA MANTENIMIENTO SEDE Y
DEPENDENCIAS DE LA SUPERINTENDENCIA DE
BANCOS**

DIVISION DE SERVICIOS GENERALES

1. BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS CON SUS ESPECIFICACIONES.

# DE ITEM	Descripción (Insumo)	Cantidad Total	Unidad de medida
1	Alambre de goma Calibre: 12/3 ✓	600 ✓	Pie
2	Alambre de goma Calibre: 14/3 ✓	600 ✓	Pie
3	Alambre de Goma Calibre: 14/2 ✓	1,000 ✓	Pie
4	Alambre Trenzado no.10 versión: THHN ✓	500 ✓	Unidad
5	Alambre trenzado no.12 versión: THHN ✓	3,000 ✓	Pie
6	Alambre trenzado no.8 versión: THHN ✓	500 ✓	Pie
7	Extensión eléctrica 50 pies ✓	2 ✓	Unidad


Ana Kiremne Piña

Encargado de División
de Servicios Generales

***** FIN DEL DOCUMENTO *****



**SUPERINTENDENCIA
DE BANCOS**

REPÚBLICA DOMINICANA

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA
ADQUISICION HERRAMIENTAS ELECTRICAS
PARA MANTENIMIENTO SEDE Y
DEPENDENCIAS DE LA SUPERINTENDENCIA DE
BANCOS**


DIVISION DE SERVICIOS GENERALES

1. BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS CON SUS ESPECIFICACIONES.

# DE ITEM	Descripción (Insumo)	Especificaciones	Cantidad Total	Unidad de medida
1	Trimmers para Cortar Grama	La fuente de alimentación es con Bateria,20 voltios Max, con aza para mayo comodidad al sujetarlo, incluir 2 batería Adicional	1	Unidad
2	Blowers para Jardinería	La fuente de alimentación es con Bateria,20 voltios Max, con aza para mayo comodidad al sujetarlo, incluir 2 batería Adicional	1	Unidad
3	Máquina de soldar 60-160A 110/220V	Fácil utilizada para usos de soldadura de acero inoxidable. portátil	1	Unidad
4	Cizalla de corte 16 pulgadas	16 pulgada	2	Unidad
5	Juego de mechas para taladro	14 piezas de titanio de diferentes Dimensiones	1	Unidad
6	Taladro inalámbrico 18v	Taladro Con 4 velocidades, 18 v sin escobillas, con 2 baterías adicionales mas cargador	2	Unidad
7	Taladro roto martillo	Taladro roto Martillo, inalámbrico sin escobillas de 18V de 3/4 pulgadas, Ligero SDS plus, con dos baterías adicionales más cargador.	2	Unidad
8	Pistola de Clavos	(1) Cargador de iones de litio V20 20V MAX*, (1) Clavadora, (1) Batería de iones de litio V20 de 20 V máx, (100) Clavos de 1-1/4", (100) Clavos de 1", (100) Clavos de 2"	2	Unidad



9	Pistola de impacto	Destornillador de impacto inalámbrico de 20 V MAX*, sin escobillas, 1/4 pulgadas	1	Unidad
10	Remachadora	Remachadora de mano profesional	1	Unidad
11	Amperímetro	Pinza amperimétrica trms para electricista profesional	1	Unidad


Ana Kiremne Piña

Encargado de División
de Servicios Generales

*** FIN DEL DOCUMENTO ***

